

عوارض کشنده ناشی از مصرف فرآورده تقلبی کاهنده وزن (SuperSlim)

فرآورده تقلبی کاهنده وزن تحت عنوان SuperSlim یا Green Lean Body Capsule در ایران دارای مجوز توزیع و مصرف نمی‌باشد. مصرف این فرآورده می‌تواند منجر به عوارض شدید و خطرناکی مانند سکنه قلبی، سرطان، افسردگی و افکار خودکشی گردد.

به اطلاع همکاران محترم می‌رساند که مرکز ADR ایران گزارشهایی مبنی بر عوارض ناشی از فرآورده تقلبی و غیرمجاز تحت عنوان سوپراسلیم (SuperSlim) یا Green Lean Body Capsule دریافت نموده است. این عوارض، مشتمل بر درد لفسه سینه، خشکی شدید مخاط دهان و گلو، سرفه های خشک و تعریق زیاد می‌باشد.

این فرآورده تقلبی که به عنوان یک فرآورده گیاهی موثر در کاهش وزن معرفی شده است، دارای مجوز واردات نبوده، می‌تواند عوارض کشنده ای را ایجاد نماید. لذا ضمن اینکه تأکید می‌گردد از تجویز و مصرف فرآورده مذکور جداً اجتناب شود، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می‌نماید:

۱- فرآورده سوپراسلیم (SuperSlim) در فهرست فرآورده هایی قرار دارد که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نسبت به عوارض و خطرات ناشی از مصرف آنها هشدار داده است. براساس بررسی های FDA، ترکیبات فعال دارویی در این فرآورده های کاهنده وزن، شامل سیبوترامین، ریمونابات، فنی توئین (یک داروی ضد تشنج)، فتل فتالین (محلول مورد استفاده در آزمایشهای شیمیایی و ماده مشکوک به ایجاد سرطان) و بومتانید (یک دیورتیک) بوده است. مقادیر برخی از داروهای موجود در این فرآورده ها، بسیار بیش از میزان مجاز بوده، سلامت مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



سفتریاکسون و عوارض کشنده ناشی از آن

پیرو اطلاعیه های قبلی مرکز ADR در خصوص عوارض سفتریاکسون و با توجه به ادامه روند افزایشی دریافت گزارش های عوارض شدید، جدی و تهدیدکننده حیات، توجه همکاران محترم را به نکات ذیل جلب می نماید:

۱. در میان گزارش های رسیده به مرکز ADR، داروی سفتریاکسون، با تعداد ۱۴۲۱ مورد گزارش، مسبب بروز بیشترین عوارض به ثبت رسیده در این مرکز بوده است. هم چنین در میان موارد مرگ گزارش شده نیز، سفتریاکسون، بیشترین موارد مرگ (۵۱ مورد) را به خود اختصاص داده است. عوارض گزارش شده عمدتاً مشتمل بر عوارض پوستی، عوارض گوارشی، تنگی نفس، شوک آنافیلاکسی، واکنش های شبه آنافیلاکسی و ایست قلبی- تنفسی می باشند که در بسیاری از موارد، واکنش ها شدید، جدی و تهدیدکننده حیات بوده اند.
۲. از آنجایی که یکی از عوامل موثر بر افزایش وقوع عوارض دارویی، مصرف بی رویه فرآورده در موارد غیرضروری می باشد، اکیدا توصیه می شود از تجویز این دارو در مواردی مانند سرماخوردگی و سایر مواردی که از جمله موارد مصرف تأیید شده این فرآورده نیست، جداً خودداری شود. هم چنین تأکید می نماید از جایگزین نمودن فرم تزریقی آنتی بیوتیکها در مواردی که اشکال خوراکی موثر و قابل تجویز می باشند، جدا پرهیز شود.
۳. با توجه به تاثیر سرعت تزریق این فرآورده بر میزان وقوع و کنترل عوارض ناشی از آن، موکدا توصیه می شود از تزریق سریع وریدی آن جلوگیری به عمل آمده، انفوزیون وریدی در محلول مناسب حداقل ۱۵ الی ۳۰ دقیقه به طول انجامد.
۴. تزریق این فرآورده بایستی صرفاً توسط افراد مجرب، در مراکز مجهز به سیستم احیا انجام گیرد و از تزریق توسط افراد غیر حرفه ای یا در مکانهای غیر از مراکز درمانی مجهز به امکانات احیا جداً خودداری شود.
۵. توصیه می شود پیش از تجویز و یا تزریق این دارو در مورد سابقه حساسیت دارویی از بیمار سؤال شود. مصرف سفتریاکسون در بیماران با سابقه حساسیت به سایر سفالوسپورین ها (مانند سفالکسین، سفالوتین، سفیکسیم، سفنازیدیم و...) ممنوع می باشد هم چنین با توجه به حساسیت متقاطع پنی سیلین ها و سفالوسپورین ها، در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها نیز تجویز این فرآورده فقط در مواقع بسیار ضروری و با احتیاط فراوان صورت پذیرد.

از همکاران محترم تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه عارضه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۲۸-۱۳۱۸۵ و یا از طریق سایت www.fdo.ir، شماره (۸۸۸۹۰۸۵۷) یا تماس تلفنی (۲-۸۸۹۲۳۱۹۳) به مرکز ADR گزارش نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ADR

۲- شواهد موجود حاکی از توزیع و عرضه غیرمجاز سوپراسلیم (SuperSlim) در بازار ایران می باشد. این فرآورده به عنوان مکمل رژیمی معرفی شده، ادعا می شود که شامل ترکیبات گیاهی می باشد در حالی که شامل ترکیبات مضر است که روی برچسب فرآورده ذکر نشده است. لذا فروش این فرآورده و سایر فرآورده های ذکر شده در پیوست این اطلاعیه، غیرقانونی بوده، خطرات فراوانی را برای مصرف کننده به همراه خواهد داشت.

۳- عوارض ناشی از فرآورده های تقلبی ذکر شده می تواند بسیار جدی و خطرناک باشد. به عنوان مثال سیبوترامین موجود در این فرآورده می تواند موجب افزایش فشار خون، تشنج، تاکیکاردی، تپش قلب و سکت قلبی شود؛ و یا ریمونابات ممکن است منجر به ابتلا به افسردگی و ایجاد افکار خودکشی گردد.

۴- این فرآورده های تقلبی می توانند با سایر داروهای مصرفی توسط بیماران، در تداخل باشند و خطر بروز عوارض ناخواسته را افزایش دهند.

۵- مؤکداً توصیه می شود از تجویز و مصرف فرآورده های فاقد مجوز وزارت بهداشت اجتناب شود. همچنین خاطرنشان می سازد که صرفاً ادعای وجود ترکیبات گیاهی یا طبیعی در یک فرآورده، دلیل بر بی خطر بودن آن نیست و بایستی مستندات و اطلاعات کافی در خصوص اجزای موجود در فرآورده و عوارض احتمالی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۶- فهرست برخی از فرآورده های تقلبی کاشنده وزن (براساس اطلاعیه منتشره توسط FDA) به شرح زیر می باشد:

Fatloss Slimming	2 Day Diet	3x Slimming Power
Japan Lingzhi 24 Hours Diet	5x Imelda Perfect Slimming	3 Day Diet
7 Day Herbal Slim	8 Factor Diet	7 Diet Day/Night Formula
999 Fitness Essence	Extrim Plus	GMP
Imelda Perfect Slim	Lida DaiDaihua	Miaozi Slim Capsules
Perfect Slim	Perfect Slim 5x	Phyto Shape
ProSlim Plus	Royal Slimming Formula	Slim 3 in 1
Slim Express 360	Slimtech	Somotrin
Superslim	TripleSlim	Zhen de Shou
Venom Hyperdrive 3.0	Starcaps	Slim Waistline
Slim Waist Formula	Slim Up	Sliminate
Slim Fast	2x Powerful Slimming	Slim Express 4 in 1
Reduce Weihgt	Super Fat Burner	Super Slimming
Sana Plus	Trim 2 Plus	Powerful Slim
Waist Strength Formula	Slimming Formula	Perfect Slim Up
Slim Burn	Slim 3 in 1 Slim Formula	Slim 3 in 1 M18 Royal Diet
Slim 3 in 1 Extra Slim Waist Formula	Slim 3 in 1 Extra Slim Formula	Natural Model
2 Day Diet Slim Advance	Miaozi MeiMiaoQianZiJiaoNang	Meizitang
Meili	JM Fat Reducer	Imelda Fat Reducer
7 Days Diet	Extrim Plus 24 Hour Reburn	Fasting Diet
Cosmo Slim	Body Slimming	Body Shaping
Body Creator	BioEmagrecin	3 Days Fit
21 Double Slim	Eight Factor Diet	7 Diet

از همکاران محترم تقاضا می گردد در صورت مشاهده هر گونه عرضه یا اشتباه دارویی، مراتب را از طریق تکمیل فرم های زرد و ارسال به صندوق پستی ۹۲۸-۱۴۱۸۵ و یا از طریق سایت www.fdo.ir، شماره (۰۸۵۷-۸۸۸۹) یا تماس تلفنی (۰۳-۸۸۹۲۳۱۹۳) به مرکز ADR گزارش نمایند.

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها
معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی